

NOVINKA!

K DODÁNÍ OD JARA 2012

KYMCO
GRAND DINK 300i



 **KYMCO**

PROSTĚ TO ZKUS.



KYMCO GRAND DINK 300i v čedičově šedé metalíze

VE MĚSTĚ, ČI NA CESTÁCH, VŽDY ZÁŽITEK!

WWW.KYMCO.CZ // PROSTĚ TO ZKUS.

KYMCO
NOVINKA! GRAND DINK
300i

**Krásný a obratný ve městě,
příjemný a pohodlný na cestách.**

Legendární GRAND DINK má díky svému velkorysému prostoru a snadnému pohodlnému ovládání - jak ve městě, tak i na delších cestách - stále mnoho fanoušků. V roce 2012 se na trhu objeví jeho velmi povedený následník.

Nový GRAND DINK 300i rozšiřuje již zmíněné pozitivní vlastnosti původního klasického modelu GRAND DINK - více prostoru, více pohodlí a především nový, silný motor vybavený elektronickým vstřikováním paliva. S notnou dávkou citu byl také přepracován jeho design. Návrháři velmi úspěšně přivedli původní myšlenku KYMCO do moderního a nezaměnitelného tvaru, a to se zachováním všech charakteristických znaků původního vozidla.

Velmi úspěšná evoluce, která nadchne všechny fanoušky tohoto pohodlného luxusního skútru.

GRAND DINK bude k dodání také ve verzi 125i.



Přehledná analogově-
digitální přístrojovka



Úložný prostor vpředu



Kotoučová brzda vpředu

BARVY

čedičové
seda
metaliza

černá

SEZNAM PROSPEKTŮ

SCOOTER 50 - 200 // SCOOTER 300 - 500 // MYROAD 700i // BIKES 125 //
QUAD & ATV 50 - 500 // KYMCO UXV 500 // CENÍK

Informujte se u autorizovaného prodejce KYMCO
na výhodné možnosti financování



KYMCO

DOVOZCE
MSA MOTOR SPORT ACCESSOIRES GMBH
Am Forst 17b
D-92637 Weiden i.d.OPf
Tel. +49 961 3885 346
Fax +49 961 3885 347
Mobil 00420-724 24 20 30
info@kymco.cz

TECHNICKÁ DATA

GRAND DINK 300i

ROZMĚRY (D/Š/V/V SEDADLA) 2110 / 765 / 1270 / ca. 740 mm

HMOTNOST (POHOT./ CELKOVÁ) 173 kg / 336 kg

OBJEM NÁDRŽE 9,5 l

ZDVIHOVÝ OBJEM 1-no válec 4-takt kapalinou chlazený
se vstříkovaním

MOTOR 270,6 ccm

VÝKON 16,9 kW při 7.500 ot./ min

STARTÉR elektrický

SPOJKA odstředivá

PŘEVODOVKA bezestupňový variátor

PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ hydr. teleskopická vidlice

ZADNÍ ODPRUŽENÍ jednostranná kyvná vidlice, hydr. tlumená
(2 tlumiče se seřiditelným předpětím)

BRZDY VPŘEDU 1 kotouč (240 mm ø)

BRZDY VZADU 1 kotouč (200 mm ø)

PNEUMATIKY (VPŘEDU/VZADU) 120/70-13 a 140/70-12

Veškerá vyobrazení a technická data odpovídají stavu v době tisku. Změny
v provedení a barvách jsou kdykoli a bez předchozího upozornění možná.
Změny a omyly jsou vyhrazeny.

Doporučujeme helmy / příslušenství



transportní systémy

SHAD

a pneumatiky

