



KYMCO



PROSPEKT

SCOOTER / ATV





Tchajwanský výrobce značky KYMCO vyvíjí a vyrábí skútry a čtyřkolky již 60 let a vyznačuje se kvalitou, funkčností a spolehlivostí. Dnes se KYMCO může ohlédnout nejen na kompetenci trvající více než půlstoletí, ale patří v této branži k jedním z nejdůležitějších hráčů na světě.

Také v České republice se KYMCO stalo pro fanoušky skútrů a čtyřkolek velice vyhledávanou a oblíbenou značkou.

Úspěch značky KYMCO je viditelný nejen ve statistikách prodaných vozidel, ale také na skvělých výsledcích v testech odborných časopisů. V letošním roce na Vás čeká rozsáhlá nabídka, kde jistě najdete i Vy Váš vysněný skútr nebo čtyřkolku.

Firma MSA Motor Sport Accessoires GmbH je již 30 let spolehlivým importérem značky KYMCO v Německu a již více než 15 let dováží také do České republiky. Aby Vaše volba byla ta správná, máte k dispozici více než 40 autorizovaných prodejců, kteří Vám při výběru rádi pomohou. Kdykoli budete potřebovat odbornou pomoc, můžete se spolehnout na širokou servisní síť, kompetenci mechaniků a prvotřídní zásobování náhradními díly.

Společně uděláme vše pro to, abychom inspirovali zákazníky KYMCO výjimečnými, vysoce kvalitními vozidly a dokonalým všestranným servisem - v souladu s celosvětovou filozofií značky

KYMCO - the way you like it.





OBSAH

KYMCO NOODOE

Strana 6-7

SCOOTER 125 / 350-550 CCM

KYMCO CV3 550i ABS	noodoe	Strana 8-11
--------------------	--------	-------------

KYMCO AK 550i ABS Premium	noodoe	Strana 12-15
---------------------------	--------	--------------

XCITING VS 400i ABS		Strana 16-19
---------------------	--	--------------

NOVINKA! DOWNTOWN GT 350i TCS / GT 125i ABS		Strana 20-23
--	--	--------------

DT X 350i ABS / 125i ABS		Strana 24-25
--------------------------	--	--------------

SCOOTER 50-125 CCM

NOVINKA! SKY TOWN 125i ABS		Strana 26-27
-----------------------------------	--	--------------

NOVINKA! LIKE II 125i ABS		Strana 28-29
----------------------------------	--	--------------

NOVINKA! AGILITY S 125i ABS / S 125i CBS		Strana 30-31
---	--	--------------

AGILITY 50 / 50 25 km/h		Strana 32-33
-------------------------	--	--------------

ATV

MXU 700i EPS ABS T3b		Strana 34-37
----------------------	--	--------------

MXU 500i EPS ABS T3b		Strana 38-39
----------------------	--	--------------

KYMCO

noodoe

NOODOE je chytrá "smart" revoluce společnosti KYMCO. Systém NOODOE má chytrý kokpit, osobní informační systém a navigaci v jednom a je do nejmenšího detailu přizpůsoben potřebám řidiče. Těšte se na skvělou souhru mezi Vámi, Vaším skútreM KYMCO a Vaším okolním světem a pusťte se spolu s námi do zcela nové digitální éry v sektoru skútrů.



Systém NOODOE je součástí sériového vybavení vozidla



KYMCO CV3 550i ABS




KYMCO AK 550i ABS Premium



noodoe

ZNÁ CESTU

- speciální navigační systém pro skútry
- všechny informace jsou stručné, přehledné a rychle čitelné
- další detaily o trase se znázorní automaticky, jakmile se skútr zastaví
- cíle mohou být již před odjezdem zadány do aplikace v telefonu



noodoe

MÁ RÁD INDIVIDUALITU


- vzhled Noodoe je libovolně volitelný dle svých představ a přání
- personalizace přístrojovky s oblíbenou fotografií jako tapetou



NOODOE udělá z vašeho skútru mobilní smartphone.

S bezplatnou aplikací NOODOE pro iOS a Android si svůj smartphone můžete snadno a rychle propojit s vozidlem.


Další informace a videa naleznete na www.kymco.cz/noodoe



noodoe

INFORMUJE

- NOODOE oznamuje zmeškané hovory, nové zprávy, nebo důležité informace ze sociálních sítí
- informace o počasí nebo čerpacích stanicích ve vašem okolí



noodoe

JE KOMUNITA

- nahrajte si vlastní návrhy displejů a sdílejte s ostatními uživateli
- "Smart kompas", vyhledá přátele na skútru KYMCO



KYMCO

CV3 550i ABS

Stabilně z náklonu do náklonu.

KYMCO CV3 550i ABS je první tříkolový skútr značky KYMCO.

Díky své komfortní a bezpečnostní výbavě je KYMCO CV3 skvělou alternativou pro ty, kteří si chtějí vychutnat obratnost skútru v městském provozu a současně komfort osobního automobilu.

Obě přední kola jsou vedena pomocí paralelogramového zavěšení s dvojitými vidlicemi a zajišťují nadprůměrnou stabilitu a důvěru řidiče v adhezi kol. O pohon se stará spolehlivý a sametově běžící dvouválcový motor o objemu 550 ccm.

Výraznou tuhost při nízké hmotnosti dává modelu KYMCO CV3 jeho sofistikovaný hliníkový rám a technologie Power Transmission Matrix (PTM). Rovněž u elektronické výbavy se nešetřilo, je vybaven moderní digitální přístrojovkou se systémem Noodoe a sériově rovněž tempomatem.

Dále zde naleznete účinné plexi, vyhřívané rukojeti a keyless systém. Náklonný systém lze pomocí tlačítka na pravém přepínači elektronicky zablokovat, což je velmi praktické např. při parkování nebo stání na semaforu.







KYMCO CV3 550i ABS v modré matné

KYMCO **CV3 550i** ABS

Skvělý zážitek z jízdy se smart přístrojovkou NOODOE

Silný dvouválcový řadový motor o výkonu 51 koní

Paralelogramové zavěšení s dvojitými vidlicemi

Výškově nastavitelné plexi

Lehký a pevný hliníkový rám

Power Transmission Matrix (PTM) pro dokonalé rozložení hmotnosti skútru

Naklápění lze jednoduše zablokovat spínačem na řídítkách



modrá matná



černá matná

LED-zadní světlo



sklopný LED-display



Pohon ozubeným řemenem




KYMCŮ CV3 lze řídit s
řídičským oprávněním
skupiny B, tedy na osobní
automobil od 21 let.




795 mm výška sedla
282 kg provozní hmotnost
37,5 kW při 7500 ot./min.

Příslušenství:



topcase



nosič zavazadel



boční kufr



gumové nášlapy

Rozměry (d / š / v / výška sedla)	2140 / 800 / 1485 / 795 mm
Hmotnost provozní / celková	282 kg / 447 kg
Objem nádrže	15,5 litrů
Motor	kapalinou chlazený čtyřtákní dvouválec se 4 ventily a elektr. vstřikováním paliva
Zdvihový objem	550 ccm
Maximální výkon	37,5 kW při 7500 ot./min.
Startér	elektrický
Pohon	otevřený pohon řemenem
Převodovka	bezestupňový variátor
Zavěšení přední / zadní	systém KALS (KYMCO Advance Leaning Suspensions) / mono tlumič
Brzdy vpředu / vzadu	2 kotouče (250 mm Ø) s ABS / 1 WAVE kotouč (260 mm Ø) s ABS
Pneumatiky vpředu / vzadu	110/70-13 a 160/60-15


Sériová výbava:




keyless systém



tempomat



vyhřívané rukojeti



tlak v pneumatice



naskenovat
a dozvědět se ještě více!



KYMCŮ



KYMCO

AK 550i ABS PREMIUM

Jste připraveni na velkou jízdu?

Nový cestovní maxiskútr AK 550i Premium v sobě spojuje komfort a funkčnost skútru se sprotovním feelingem dospělého motocyklu. Vysoká úroveň zpracování a spousta chytrých detailů svědčí o opravdu prémiové kvalitě tohoto modelu ze stáje KYMCO.

Velmi potentní dvouválcový motor se čtyřventilovou technikou, ride by wire technologie, pohon otevřeným ozubeným řemenem, Advanced Intelligent Braking System (AIBS – zatáčecí ABS od firmy BOSCH včetně kontroly trakce), velmi lehký hliníkový rám včetně kyvné vidlice ve stylu velkých motocyklů, elektricky seřiditelný větrný štítek, tempomat, dva jízdní režimy, Noodoe displej s bluetooth konektivitou a navigací, keyless systém, vyhřívané rukojeti, kompletní osvětlení s LED včetně denního svícení, spousta prostoru pro posádku a ergonomicky seřiditelná opěrka řidiče. To vše se stará o komfort posádky na palubě a zároveň velkou porci bezpečnosti – a díky tomu i o spousta zábavy při jízdě!

Novinka KYMCO AK 550i Premium naplňuje slogan Thrills of Touring díky inovativnímu systému zavěšení a nejnovějším technologiím na sto procent a nabízí řidiči špičkové výkony a ultimativní jízdní zážitek.





KYMCO AK 550i ABS Premium
v matné šedé

KYMCO **AK 550i** ABS PREMIUM

Virtuální infotainment Noodoe cockpit s LED displejem

Dva jízdní režimy: Rain a Power mode

Výkonný dvouválcový čtyřtakový řadový motor o výkonu 51 koní

Radiální brzdové třmeny Brembo vpředu

*Kontrola trakce a Bosch AIBS
(Advanced Intelligent Braking System)*

Kompletní osvětlení s LED technologií včetně denního svícení

Vyhřívané rukojeti a elektricky nastavitelné plexi



matná šedá



černá



Srdcem AK 550i premium je hightech motor s přesazeným klikovým hřídelem o objemu 550 ccm, který je uložen v moderním celohliníkovém rámu.

elektricky nastavitelné plexi



Nastavitelné vyhřívání rukoujetí, 3 úrovně



Bosch Advanced Intelligent Braking System (AIBS)





790 mm výška sedla

238 kg provozní hmotnost


37,5 kW při 7500 ot./min

Rozměry (d / š / v / výška sedla)	2220 / 795 / 1363-1494 / 790 mm
Hmotnost provozní / celková	238 kg / 403 kg
Objem nádrže	14,5 litrů
Motor	kapalinou chlazený čtyřtákní dvouválec se 4 ventily a elektr. vstřikováním paliva
Zdvihový objem	550 ccm
Maximální výkon	37,5 kW při 7500 ot./min.
Startér	elektrický
Pohon	bezúdržbový pohon řemenem
Převodovka	bezestupňový variátor
Zavěšení přední / zadní	41mm Up-Side-Down vidlice / mono tlumič
Brzdy vpředu / vzadu	2 WAVE kotouče Brembo (270 mm ø) se 4pístkovým radiálním třmenem a ABS / 1 WAVE kotouč (260 mm ø) s ABS
Pneumatiky vpředu / vzadu	120/70-15 a 160/60-15

Příslušenství:



topcase



nosič zavazadel



originální gumové
nášlapy



naskenovat
a dozvědět se ještě více!



KYMCO

KYMCO **XCITING VS 400i** ABS

Dynamický

S modelem XCITING VS 400i ABS vstupuje do segmentu maxiskútrů nový hráč. Nejdříve v roce 2023, coby limitovaná edice k 10ti letému výročí a nyní se vrací ve své standardní podobě.

XCITING VS 400i ztělesňuje v celé své siluetě dynamiku a dobrodružství. Je věrný svému jménu – koneckonců přídomek V znamená v italštině „Velocità“, tedy rychlost. A tu demonstruje ve své přepracované kapotáži, kde se mísí sportovní tvary s propracovanou aerodynamikou.

Dále byl přepracován kokpit s přístrojovkou, zůstala bohatá výbava a nabízí se v zajímavé kombinaci černých odstínů.







KYMCO XCITING VS 400i v černé

KYMCO **XCITING VS 400i** ABS

Silný čtyřventilový motor o výkonu 33,9 koní

Systém kontroly trakce (TCS)

Kompletní LED osvětlení a USB zásuvka v úložném prostoru

Výškově nastavitelný větrný štítek manuálně & bez nářadí

Keyless systém



černá


Kompletní LED osvětlení



Systém kontroly trakce (TCS) s ABS



Výškově nastavitelný větrný štítek






815 mm výška sedla
213 kg provozní hmotnost
24,9 kW při 7250 ot./min

Rozměry (d / š / v / výška sedla)	2190 / 799 / 1344-1433 / 815 mm
Hmotnost provozní / celková	213 kg / 378 kg
Objem nádrže	12,5 litrů
Motor	kapalinou chlazený čtyřtákní jednoválec se 4 ventily a elektr. vstřikováním paliva
Zdvihový objem	400 ccm
Maximální výkon	24,9 kW při 7250 ot./min.
Startér	elektrický
Spojka	odstředivá
Převodovka	bezestupňový variátor
Zavěšení přední / zadní	hydraulická teleskopická vidlice / jednostranná kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřiditelným předpětím pružiny)
Brzdy vpředu / vzadu	2 WAVE kotouče (280 mm ø) s 4pístkovým radiálním třmenem s ABS / 1 WAVE kotouč (240 mm ø) s ABS
Pneumatiky vpředu / vzadu	120/70-15 a 150/70-14

Příslušenství:



topcase



nosič zavazadel



naskenovat
a dozvědět se ještě více!

KYMCO **DOWNTOWN GT 350i TCS /** **GT 125i ABS**

Ideální do města i za jeho hranice.

Novinka DOWNTOWN GT 350i TCS vyniká svým sportovním a dynamickým designem. Agresivní linie a markantní přední maska s moderním LED osvětlením dodávají tomuto maxiskútru jasně rozpoznatelný podpis. Perfektní ochrana před nepřízní počasí a aerodynamické tvary tvoří dohromady atraktivní mix, který vyniká mezi ostatními vozidly.

Nový DOWNTOWN GT 350i TCS vedle nové optiky přesvědčí i svými vnitřními hodnotami: silný motor o objemu 321 ccm o výkonu 28,6 koní v kombinaci s kontrolou trakce nabízí skělé jízdní zážitky. Rovněž po stránce komfortní výbavy nepřijdete zkrátka: od ergonomické sedačky přes úplně nový intuitivně ovladatelný barevný TFT displej až po bezklíčkový KEYLESS systém.

Je to prostě maxiskútr, který boduje designem, moderní technikou i prvotřídním komfortem. DOWNTOWN GT 350i TCS je perfektní volba pro ty, kteří nechtějí dělat kompromisy.



NOVINKA!





KYMCO DOWNTOWN GT 350i TCS v šedé quarz matné

KYMCO

DOWNTOWN GT 350i TCS / **GT 125i ABS**



*Výkonný jednoválcový čtyřtákní motor se zdvihovým
objemem 321 cm³ o výkonu 21 kW (28,6 PS) (GT 350i TCS)*

Ergonomické sedlo a velkorysá ochrana proti větru

Systém kontroly trakce (TCS) s ABS

Velký úložný prostor až pro dvě integrálky

Barevný TFT-Displej, Keyless systém

LED světlomety



šedá quarz matná
350




černá matná
350/125



noční modrá lesklá
125

Systém kontroly trakce (TCS) s ABS



Barevný TFT-Displej



LED světlomety






21,0 kW při 7250 ot./min
800 mm výška sedla
185 kg provozní hmotnost

(DOWNTOWN GT 350i TCS)

Příslušenství:



topcase



nosič zavazadel

GT 350i TCS

GT 125i ABS



Rozměry
(d / š / v / výška sedla)

2230 / 800 / 1280 / 800 mm

2230 / 800 / 1280 / 800 mm

Hmotnost
provozní / celková

185 kg / 360 kg

172 kg / 347 kg

Objem nádrže

12,5 litrů

12,5 litrů

Motor

kapalinou chlazený čtyřtákní jednoválec
se 4 ventily a vstřikováním paliva

kapalinou chlazený čtyřtákní jednoválec
se 4 ventily a vstřikováním paliva

Zdvihový objem

321 ccm

124 ccm

Maximální výkon

21 kw při 7250 ot./min

9,5 kW při 9000 ot./min

Startér

elektrický

elektrický

Spojka

odstředivá

odstředivá

Převodovka

bezestupňový variátor

bezestupňový variátor

Zavěšení přední / zadní

hydraulická teleskopická vidlice / jednostranná kyvná
vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřiditelným
předpětím pružiny)

hydraulická teleskopická vidlice / jednostranná kyvná
vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřiditelným
předpětím pružiny)

Brzdy vpředu / vzadu

1 kotouč (260 mm ø) s ABS /
1 kotouč (240 mm ø) s ABS

1 kotouč (260 mm ø) s ABS /
1 kotouč (240 mm ø) s ABS

Pneumatiky vpředu / vzadu

120/70-15 a 140/70-14

120/70-15 a 140/70-14



naskenovat
a dozvědět se ještě více!



KYMCO



KYMCO DT X 350i ABS v černé matné/oranžové
(Vybrazení se může lišit)

KYMCO

DT X 350i ABS / 125i ABS



*Výkonný jednoválcový čtyřtákní motor se zdvihovým objemem 321 cm³
o výkonu 29 koní při 7500 ot./min*

Široká řídítka a vyšší poloha sezení pro lepší kontrolu při řízení

Silný brzdový výkon díky Wave brzdovým kotoučům vpředu i vzadu

Offroadové pneumatiky pro jízdu mimo zpevněné cesty

LED display, keyless systém

Integrovaný USB port na řídítkách (DT X 350)



černá matná / oranžová
350



tmavě zelená / černá
350



stříbrná / černá
125

Úložné prostory včetně integrovaného USB portu



Vysoce kontrastní LED display



Brzdový systém ABS






21,0 kW při 7500 ot./min.
800 mm výška sedla
194 kg provozní hmotnost

(DT X 350i ABS)

Příslušenství:



topcase



nosič zavazadel



chrániče rukou

DT X 350i ABS

DT X 125i ABS



Rozměry
(d / š / v / výška sedla)

2165 / 780 / 1285 - 1422 / 800 mm

2165 / 780 / 1290 - 1427 / 805 mm

Hmotnost
provozní / celková

194 kg / 359 kg

179 kg / 344 kg

Objem nádrže

12,5 litrů

12,5 l

Motor

kapalinou chlazený čtyřtákní jednoválec
se 4 ventily a vstřikováním paliva

kapalinou chlazený čtyřtákní jednoválec
se 4 ventily a vstřikováním paliva

Zdvihový objem

321 ccm

124 ccm

Maximální výkon

21,0 kW při 7500 ot./min.

9,6 kW při 9000 ot./min.

Startér

elektrický

elektrický

Spojka

odstředivá

odstředivá

Převodovka

bezestupňový variátor

bezestupňový variátor

Zavěšení přední / zadní

hydraulická teleskopická vidlice / jednostranná
kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřiditelným
předpětím pružin)

hydraulická teleskopická vidlice / jednostranná
kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřidi-
telným předpětím pružin)

Brzdy vpředu / vzadu

1 WAVE kotouč (260 mm ø) s 3 pístkovým brzdovým
třmenem s ABS / 1 WAVE kotouč (240 mm ø) s ABS

1 WAVE kotouč (260 mm ø) s 3 pístkovým brzdovým
třmenem s ABS / 1 WAVE kotouč (240 mm ø) s ABS

Pneumatiky vpředu / vzadu

120/80-14 a 150/70-13

120/80-14 a 150/70-13



naskenovat
a dozvědět se ještě více!




KYMCO

KYMCO **SKY TOWN 125i** ABS

S lehkostí do cíle.



TOPCASE
SÉRIOVĚ!



KYMCO SKY TOWN 125i ABS v golden brown
(Vyobrazení se může lišit)



golden brown

flat black

Model SKY TOWN 125i ABS spojuje dynamiku s nízkou spotřebou šetrnou k životnímu prostředí. Jeho motor o objemu 125 ccm a výkonu 11 koní využívá systém Multi-Vortex, který výrazně spoří palivo a snižuje emise, což je do městského provozu ideální kombinace. Lehké šasi s hliníkovými prvky přispívá k famózní ovladatelnosti. Díky krátkému rozvoru, nízké hmotnosti jen 126 kg a optimální výšce sedadla je tento skútr velmi hbitý a vstřícný pro řidiče všech velikostí.

Systém ABS od Bosche a automaticky aktivovaná LED světla přinášejí velkou porci pasivní bezpečnosti, zatímco vysoký štítek zlepšuje jízdní komfort. Podsedlový prostor pojme jednu integrální přilbu a sériově montovaný topcase tuto kapacitu ještě dále rozšiřuje. Nabíjecí USB port (typ A a C) se stará za jízdy o baterii smartphonu, zatímco LCD přístrojovka přináší přehledně veškeré potřebné informace o jízdě.

SKY TOWN 125i ABS je skvělou volbou pro všechny, kteří hledají agilní, moderní a úsporný skútr pro denní dojíždění. Díky nejmodernější normě Euro5+ a nízké spotřebě jen 2,5 l na 100 kilometrů je tento skútr velmi úsporný a přispívá k udržitelnosti v dopravě.

ABS systém sériově

Automatické LED světlomety

Snadno čitelný LCD displej

Multi-Vortex systém pro snížení spotřeby a emisí

Velkorysý úložný prostor pod sedadlem

Topcase a plexištít patří k sériovému vybavení vozidla

Rozměry (d / š / v / výška sedla)	1940 / 750 / 1340 / 785 mm
Hmotnost provozní / celková	126 kg / 276 kg
Objem nádrže	7 litrů
Motor	čtyřtákní jednoválec se vstřikováním paliva
Zdvihový objem	125 ccm
Maximální výkon	8,2 kW při 8500 ot./min.
Startér	elektrický
Spojka	odstředivá
Převodovka	bezestupňový variátor
Zavěšení přední / zadní	hydraulická teleskopická vidlice / jednostranná kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřiditelným předpětím pružiny)
Brzdy vpředu / vzadu	1 kotouč (220 mm ø) s ABS / 1 kotouč (200 mm ø) s ABS
Pneumatiky vpředu / vzadu	110/70-14 a 130/70-13



naskenovat
a dozvědět se ještě více!

KYMCO **LIKE II 125i** ABS / 125i CBS


I like it, I love it.




TOPCASE
SÉRIOVĚ!



Příslušenství (pro LIKE II 125i CBS):



topcase



nosič zavazadel

světlá lesklá khaki
125i ABS

perleťově lesklá černá
125i ABS

tmavě modrá metalíza
125i CBS

KYMCO LIKE II 125i ABS ve světlé lesklé khaki

LIKE II 125i ABS doplňuje oblíbenou řadu LIKE o skútr, který zaujme svým nadčasovým designem a nezaměnitelným kouzlem. Moderní lak ve světlé khaki barvě je obzvláště poutavý, zatímco klasická černá zaujme svou nadčasovou jednoduchostí.

LIKE II 125i ABS však nezískává body jen svým vzhledem – promyšlené detaily, jako je systém LED osvětlení, velkorysý úložný prostor pod sedadlem a výklopné stupačky spolujezdce, z něj dělají všestranně zdařilý balíček. Kombinace inteligentní technologie a elegantního designu vám umožní dobýt ulice stylově a každá jízda s LIKE II 125i ABS se stane zvláštním zážitkem.

Kompletní osvětlení s LED technologií
USB zásuvka v úložném prostoru

Velkorysý úložný prostor
Vyklápěcí stupačky pro spolujezdce

LIKE II 125i ABS

LIKE II 125i CBS

Rozměry (d / š / v / výška sedla)	1915 / 680 / 1130 - 1145 / 805 mm	1915 / 680 / 1130 / 805 mm
Hmotnost provozní / celková	128 kg / 283 kg	128 kg / 283 kg
Objem nádrže	6,5 litrů	6,5 litrů
Motor	vzduchem chlazený čtyřtákní jednoválec se 4 ventily a vstřikováním paliva	vzduchem chlazený čtyřtákní jednoválec se 4 ventily a vstřikováním paliva
Zdvihový objem	125 ccm	125 ccm
Maximální výkon	8,0 kW při 8500 ot./min.	8,2 kW při 8500 ot./min.
Startér	elektrický	elektrický
Spojka	odstředivá	odstředivá
Převodovka	bezestupňový variátor	bezestupňový variátor
Zavěšení přední / zadní	hydraulická teleskopická vidlice, jednostranná kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřiditelným předpětím pružiny)	hydraulická teleskopická vidlice, jednostranná kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřiditelným předpětím pružiny)
Brzdy vpředu / vzadu	1 kotouč (220 mm ø) s ABS / 1 kotouč (200 mm ø) s ABS	1 kotouč (220 mm ø) s CBS / 1 kotouč (200 mm ø) s CBS
Pneumatiky vpředu / vzadu	110/70-12 a 130/70-12	110/70-12 a 130/70-12

LIKE II 125i ABS



LIKE II 125i CBS




naskenovat
a dozvědět se ještě více!

KYMCO **AGILITY S 125i** ABS / **S 125i** CBS

Nová generace bestselleru!

TOPCASE
SÉRIOVĚ!




KYMCO AGILITY S 125i ABS v černé matné



Příslušenství (pro AGILITY S 125i CBS):



topcase



nosič zavazadel



černá matná
125i ABS



kamenná šedá
125i ABS



modrá matná
125i CBS



stříbrná matná
125i CBS

Nové KYMCO AGILITY S 125i ABS vyniká od svých předchůdců z řady AGILITY řadou vylepšení. Revidovaný čtyřtákní motor o objemu 125 ccm poskytuje výkon 11,2 koní při 8 500 otáčkách za minutu pro lepší odezvu a větší výkon, a to hlavně díky vyšší účinnosti. Výrazný hranatý design a zcela nově vyvinutá karoserie dodávají skútru moderní dynamický vzhled s nádechem industriálního charakteru.

Mezi hlavní přednosti patří full-LED světlomety pro optimální viditelnost, lehčí ráfky a nejnovější generace digitálního LCD kokpitu. Dva USB porty a ergonomické úpravy zajišťují ještě více pohodlí v každodenním městském životě. Velkorysý úložný prostor pod sedadlem, který je rozdělen na dvě oblasti, nabízí dostatek místa pro věci každodenní potřeby. Nově implementovaný pokročilý brzdový systém ABS zajišťuje maximální kontrolu a stabilitu. AGILITY S 125i ABS kombinuje svižnou dynamiku s maximální bezpečností a městskou funkčností – dokonalý společník pro každého, kdo hledá užitek, výkon a styl.

**Úsporný čtyřtákní motor se
zvýšeným výkonem 8,2 kW (ABS)**
Kompletní LED osvětlení (ABS)
**Lehká hliníková kola v
novém designu (ABS)**

Pohodlné nastupování
Velkorysý úložný prostor
Výklopné stupačky pro spolujezdce

	AGILITY S 125i ABS*	AGILITY S 125i CBS*
Rozměry (d / š / v / výška sedla)	2030 / 747 / 1156 - 1290 / ca. 800 mm	2050 / 735 / 1176 - 1282 / 810 mm
Hmotnost provozní / celková	133 kg / 286 kg	134 kg / 286 kg
Objem nádrže	7 litrů	7 litrů
Motor	vzduchem chlazený čtyřtákní jednoválec se 4 ventily a vstřikováním paliva	vzduchem chlazený čtyřtákní jednoválec se 2 ventily a vstřikováním paliva
Zdvihový objem	125 ccm	125 ccm
Maximální výkon	8,2 kW při 8500ot./min.	7,8 kW při 8500 ot./min.
Startér	elektrický	elektrický
Spojka	odstředivá	odstředivá
Převodovka	bezestupňový variátor	bezestupňový variátor
Zavěšení přední / zadní	hydraulická teleskopická vidlice, jednostranná kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřiditelným předpětím pružiny)	hydraulická teleskopická vidlice, jednostranná kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřiditelným předpětím pružiny)
Brzdy vpředu / vzadu	1 kotouč (260 mm ø) s ABS / 1 kotouč (240 mm ø) s ABS	1 kotouč (260 mm ø) s CBS / 1 kotouč (240 mm ø) s CBS
Pneumatiky vpředu / vzadu	100/80-16 a 120/70-14	100/80-16 a 120/80-14



naskenovat
a dozvědět se ještě více!



KYMCO AGILITY 50 v černá matná

KYMCO

AGILITY 50 / 50 25 km/h

*Úsporný 4taktní motor
Přední kotoučová brzda
Halogenové světlomety
Blinkry s čírou optikou*

Příslušenství:



topcase

*AGILITY 50 je typickým zástupcem této rodiny,
verze 25 km/h navíc boduje možností ji řídit bez ŘP!*



černá matná



stříbrná matná

Blinkry s čírou optikou

Halogenové světlomety

Přední kotoučová brzda



Dle platné legislativy můžete
AGILITY 50 25/km na
pozemních komunikacích řídit
bez řidičského oprávnění!

AGILITY 50

AGILITY 50 25 km/h

Rozměry (d / š / v / výška sedla)	1920 / 685 / 1130 - 1150 / 830 mm	1920 / 685 / 1130 - 1150 / 825 mm
Hmotnost provozní / celková	97 kg / 247 kg	97 kg / 247 kg
Objem nádrže	5 litrů	5 litrů
Motor	vzduchem chlazený 4takový jednoválec	vzduchem chlazený 4takový jednoválec
Zdvihový objem	50 ccm	50 ccm
Maximální výkon	2,4 kW při 7000 ot./min.	2,3 kW při 6500 ot./min.
Startér	elektrický/náslapný	elektrický / náslapný
Spojka	odstředivá	odstředivá
Převodovka	bezestupňový variátor	bezestupňový variátor
Zavěšení přední / zadní	hydraulická teleskopická vidlice, jednostranná kyvná vidlice, hydr. tlumená (1 tlumič se seřiditelným předpětím pružiny)	hydraulická teleskopická vidlice / jednostranná kyvná vidlice, hydr. tlumená (1 tlumič se seřiditelným předpětím pružiny)
Brzdy vpředu / vzadu	1 kotouč (180 mm ø) / buben	1 kotouč (180 mm ø) / buben
Pneumatiky vpředu / vzadu	120/70-12 a 130/70-12	120/70-12 a 130/70-12

AGILITY 50 4T



AGILITY 50 25 km/h



naskenovat
a dozvědět se ještě více!



KYMCO

KYMCO

MXU 700i EPS ABS T3b

Prémiová třída

Největší zástupce modelové řady MXU s motorem o obsahu 700 ccm je i po letech stále králem celé řady. Nyní pod novým označením MXU 700i ESP ABS T3b přichází s kompletně inovovaným designem a spoustou technických vylepšení. A jeho sériová výbava je nejkompaktnější, jaká kdy byla.

Poprvé v sériové výbavě elektrický posilovač řízení s proměnným účinkem lehoučce ovládá mohutná 14ti palcová litá kola obutá do legendárních pneumatik Maxxis Big Horn. To mu zároveň dává velkou světlou výšku, která je v těžkém terénu tak důležitá. Odletující bahno zachytává nově designovaná lakovaná karoserie se širokými lemy, která zároveň integruje nová přední LED světla a poprvé je zde palivová nádrž o objemu 21 litrů umístěna pod sedadlem kvůli snížení těžiště, což zvyšuje stabilitu při přeježdění velkých nerovností, kterou dále podporuje stabilizátor na zadní nápravě.

Pohon je zde řešen automatickou převodovkou s variátorem, stálým pohonem zadních kol a elektricky připojitelným pohonem přední nápravy s uzávěrkou, nechybí zpátečka a ani redukce. Pro sjíždění svahů je zde velmi účinná motorová brzda a pro zapeklité situace je zde značkový elektrický naviják. Veškeré jízdní údaje může řidič odečítat z nové digitální palubní desky.

Pro posádku jsou zde dvě regulérní homologovaná místa, dále tažné zařízení s homologací a jako největší novinka v oboru pracovních čtyřkolek je zde systém ABS, který jistě již všichni dobře znají z osobních automobilů. Díky tomuto systému a homologaci T3 zde není žádné rychlostní ani výkonové omezení, jste prostě na silnici s plným výkonem! Naprostá výjimka mezi ostatními značkami!





KYMCO MXU 700i EPS ABS T3b v zelené matné

KYMCO **MXU 700i** EPS ABS T3b

Homologace pro dvě osoby (T3b)

Díky ABS otevřený výkon a rychlost v TP

700 ccm jednoválec se vstřikováním

Elektrický posilovač řízení

Pneumatiky Maxxis Big Horn



NOVINKA!

zelená matná



modrá matná



černá



Elektrický posilovač řízení



Tažné zařízení



Světlomet



409 kg provozní hmotnost

34,0 kW při 6250 ot./min

Rozměry (d / š / v)	2140 / 1245 / 1340 mm
Hmotnost provozní / celková	409 kg (484 kg včetně náplní a řidiče) / 577 kg
Objem nádrže	21 litrů
Motor	jednoválcový, kapalinou chlazený 4 takt se čtyřventilovou technikou a vstřikováním paliva
Zdvihový objem	695 ccm
Maximální výkon	34 kW (46,2 PS) při 6.250 ot./min
Startér	elektrický
Spojka	odstředivá v olejové lázni s motorovou brzdou
Převodovka	bezestupňový variátor se zpátečkou a redukcí, el. připojitelný pohon přední nápravy, elektrická uzávěrka přední nápravy a parkovací poloha
Zavěšení přední / zadní	dvojitá A-ramena se seřiditelným předpětím / dvojitá A-ramena se seřiditelným předpětím, stabilizátor
Brzdy vpředu / vzadu	2 kotouče (202 mm ø) s ABS / 2 kotouče (202 mm ø) s ABS
Pneumatiky vpředu / vzadu	26x8-14" a 26x10-14"
Pohon	kardanem



naskenovat
a dozvědět se ještě více!



KYMCO MXU 550i EPS ABS T3B v černé

KYMCO **MXU 550i** EPS ABS T3b

Díky ABS otevřený výkon a rychlost v TP

Homologace pro dvě osoby (T3b)

Nezávislé zavěšení všech kol a stabilizátor vzadu

Přední a zadní nosič

Motorová brzda

Tažné zařízení

USB zásuvka v úložném prostoru



černá




modrá matná



zelená matná



LED zadní světla



Dekor



Sedlo



373 kg provozní hmotnost

26,0 kW při 6500 ot./min

Rozměry (d / š / v)	2140 / 1245 / 1250 mm
Hmotnost provozní / celková	373 kg (448 kg včetně náplní a řidiče) / 577 kg
Objem nádrže	21 litrů
Motor	jednoválcový, kapalinou chlazený 4 Takt se čtyřventilovou technikou a vstřikováním paliva
Zdvihový objem	501 ccm
Maximální výkon	26,0 kW (35,4 PS) při 6500 ot./min
Startér	elektrický
Spojka	odstředivá v olejové lázni s motorovou brzdou
Převodovka	bezestupňový variátor se zpátečkou a redukcí, el. připojitelný pohon přední nápravy, elektrická uzávěrka přední nápravy a parkovací poloha
Zavěšení přední / zadní	dvojitá A-ramena se seřiditelným předpětím / dvojitá A-ramena se seřiditelným předpětím, stabilizátor
Brzdy vpředu / vzadu	2 kotouče (202 mm ø) a ABS / 2 kotouče (202 mm ø) a ABS
Pneumatiky vpředu / vzadu	25x8-12" a 25x10-12"
Pohon	kardanem



naskenovat
a dozvědět se ještě více!

KYMCO **PROSPEKT** 2025

SCOOTER / ATV

Veškerá vyobrazení a technická data odpovídají stavu v době tisku. Změny v provedení a barvách jsou kdykoli a bez předchozího upozornění možné. Změny a omyly jsou vyhrazeny.
Stav: únor 2025

www.myc3.com

**BUDOUCNOST
JSTE VY**  **ESSOX**

JEDNODUCHÉ FINANCOVÁNÍ

Společně s naším partnerem ESSOX s.r.o. Vám KYMCO nabízí atraktivní možnosti financování. O výši splátek sami prostřednictvím volitelné délky splácení a výškou akontace. Obraťte se jednoduše na některého z autorizovaných prodejců značky KYMCO, který Vám během několika minut dokáže vytvořit osobní nabídku financování.

Veškeré ceny naleznete v aktuálním ceníku!

Další informace obdržíte u autorizovaného prodejce KYMCO



Dovozce pro Českou republiku

MSA Motor Sport Accessoires GmbH
Am Forst 17b
D-92637 Weiden i.d.OPf.
Telefon +49 961 3885 207
Mobil +420 724 242 030
info@kymco.cz

MPCZ1200UA